DATABLAD

# Rockfon Canva® golvskärm

Sounds Beautiful

# Rockfon Canva® golvskärm

- Rockfon Canva golvskärm är en flexibel lösning i miljöer som kräver olika zoner och avskärmning för fokuserat arbete
- En säker, hållbar och flexibel lösning som kan skräddarsys för att passa alla typer av rum inom många användningsområden
- Avtagbar, tvättbar och utbytbar textilduk
- Välj bland 34 inspirerande Colors of Wellbeing, eller designa din egen grafiska layout för en personlig prägel
- Välj mellan tre olika golvstöd för att få den akustiska skärm som passar dina önskemål
- Skärmarna levereras färdigmonterade, du behöver bara skruva fast golvstöden
- Rockfon Canva frihängande skärm är en akustiklösning som hängs upp med vajrar från taket
- Rockfon Canva är ett designsamarbete med det danska designföretaget Akuart

**Produktbeskrivning**

- Ljudabsorbent: 40 mm stenullsskiva
- Ram: 61 mm tjock med pulverlackerad, matt aluminiumram
- Ytskikt: Polyesterbaserad textilduk med tryck
- Tre olika golvstödsvarianter: plant, upphöjt eller på hjul

**Användningsområden**

- Kontor
- Utbildning
- Sport & Fritid
- Hälsovård

| Modulstorlek (bredd x höjd x tjocklek) (mm) | Vikt (Kg/stk) |
|---|---|
| 1000 x 1300 x 61 | 10 |
| 1200 x 1800 x 61 | 15 |
| 1700 x 1300 x 61 | 17 |

*Ramens tjocklek är alltid 61 mm. Möjlighet finns att skräddarsy väggskivornas storlek efter förfrågan.*
*Min. storlek (b x h): 800 x 1000 mm*
*Max. storlek (b x h): 2400 x 2000 mm*

## Golvstödsalternativ

Plant, upphöjt eller på hjul i två färger som matchar ramarna.

# Egenskaper

### Ljudabsorption
$A_{eq}$ ($m^2$/enhet)

### Skärmljuddämpning
Skärmljuddämpning mäter ljudreduktionen (ljudtrycksnivå) mellan källan och lyssnaren med en skärm emellan. Skärmens ljuddämpning (reduktion) uttrycks i decibel dB (A).

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,30 $m^2$ (1,00 x 1,30 m) (beräknat värde) | 0,70 | 1,30 | 2,00 | 2,50 | 2,65 | 2,60 |
| 2,16 $m^2$ (1,20 x 1,80 m) (uppmätt värde) | 1,15 | 2,20 | 3,30 | 4,10 | 4,35 | 4,30 |
| 2,21 $m^2$ (1,70 x 1,30 m) (beräknat värde) | 1,20 | 2,25 | 3,35 | 4,20 | 4,50 | 4,40 |

**Total size of test object:**
3,40 x 1,30m

| Frequency (Hz) | Sceen sound attenuation (dB) |
|---|---|
| 125 | 1 |
| 250 | 4 |
| 500 | 4 |
| 1000 | 5 |
| 2000 | 7 |
| 4000 | 11 |

| | |
|---|---|
| $\Delta L_s$ | 5 |
| $\Delta L_{s,w}$ | 4 |

**Total size of test object:**
4,80 x 1,80m

| Frequency (Hz) | Sceen sound attenuation (dB) |
|---|---|
| 125 | 2 |
| 250 | 6 |
| 500 | 7 |
| 1000 | 7 |
| 2000 | 10 |
| 4000 | 12 |

| | |
|---|---|
| $\Delta L_s$ | 7 |
| $\Delta L_{s,w}$ | 7 |

### Reaktion vid brandpåverkan
B-s1,d0
Enligt EN 13501-1

### Rengöring
- Ram: dammsugning, fuktig trasa & skumtvätt med lågt tryck
- Textilduk: dammsugning, fuktig trasa & maskintvätt upp till 70 grader

### Hygien
Stenull har inget näringsämne och kan därför inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.

### Återvinningsbarhet
Helt återvinningsbar stenull

### Inomhusmiljö
Rockfons undertaksprodukter är klassificerade i klass E1 i enlighet med EN 13964 (EN 717-1).

### Materialhälsa
Allt material som används i Rockfons produkter är screenade mot listan över ämnen som är begränsade enligt REACH och innehåller inte så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC). Rockfon stenullsfibrer överensstämmer med EU-förordningen för säker fiber och innehar EUCEB-certifiering.

# Ramfärger

VIT

SVART

# Textilduksfärger

SEAWEED

EUCALYPTUS

SAGE

MINT

SPACE

STORM

AZURE

FRESH

MUSTARD

SAND

STUCCO

SCARLET

CORAL

SANDALWOOD

SEASHELL

PETAL

EBONY

EARTH

CORK

CHALK

IRON

CLAY

LINEN

HEMP

ANTHRACITE

GRAVEL

PLASTER

MOON

MERCURY

CHARCOAL

CONCRETE

ZINC

MASTIC

STONE

# Individuell design

*Det är möjligt att få ett helt skräddarsytt grafiskt tryck efter förfrågan. Kontakta Rockfon för att få din egen bild, konstverk, grafiska design, eller annan visuell design direkt på textilduken i högupplöst kvalitetstryck.*

VIT

*Samtliga standardfärger trycks direkt på textilduken med ett vävlikt mönster. Färgerna på Rockfon Canva matchar med Rockfon Colour-All produkterna med närmast jämförbara textilfärg. Textilduken i kulör Mercury har inte ett metalliskt utseende.*

*Väggabsorbent: Notera att textilduken på Rockfon Canva har en "visuell riktning". Detta betyder att färgerna kan upplevas olika beroende på om väggskivan monteras vertikalt eller horisontellt. Denna effekt är en normal egenskap för ett vävt tyg. Om du vet att du vill montera flera väggabsorbenter i en färg men med olika riktningar är det viktigt att informera oss om det. Vi kan säkerställa att din installation ser ut som förväntat. Vänligen notera också att svarta ramar i kombination med ljusa färger på textilduken kan skapa en skuggeffekt på duken närmast ramen.*

# Sounds Beautiful

09.2024 I Alla nämnda färgkoder baseras på NCS – Natural Colour System®© egendom och används på licens från NCS Colour AB, Stockholm 2012 eller RAL färgstandard.
Rockfon är ett registrerat varumärke. Vi reserverar oss för tryckfel samt förbehåller oss rätten att vid sortiments och produktionstekniska korrigeringar ändra utan föregående varsel.